

Grisenyt fra dyrlægen



Nyt fra praksis – Juli 2005 Nr. 58

Jesper S. Olesen, Dorte Risum, Bjarne Ellegaard,
Torben Svendsen og Hans Bundgaard
Tlf. 62623074

www.fynvet.dk

Tlf. tid bedst mellem 7:30 og 8:30

Døde søer af udsatte

Procenten af selvdøde og aflivede søer varierer utroligt meget fra besætning til besætning. Ude i de enkelte besætninger ser vi fra 5 – 30 % af de døde søer som må gå til DAKA.

Landsudvalget har nu gang i flere forsøg for at afdække årsagerne til dette. Har du for mange søer som ikke kommer på slagteriet, men i stedet for til destruktion så lad os tage fat i emnet ved næste rådgivningsbesøg.

Stiv af skræk eller stående brunst?


Flere adfærdsforsøg har vist at hårdhændet håndtering af polte og søer kan medføre udløsning af en "falsk" stårefleks som følge af frygt. Husk derfor rolig omgang med dyrene til alle tider, men specielt i løbeafdelingen hvis du vil have en høj faringsprocent.

1 mia. i stedet for 2 mia.

Landsudvalget er nu meget langt med et forsøg der skal afdække om 1 mia. sædceller er nok i en portion sæd. Ud fra de nuværende resultater ser det ud til at antallet af totalfødte og faringsprocenten bliver den samme med den reducerede dosis. Hvis den nye reducerede sæddosis sættes i storproduktion betyder det, at der vil kunne avles med endnu større effekt, idet topornerne jo kan give dobbelt så mange doser når indholdet af sædceller halveres.

Virker dit sædskab?

Hvornår har du sidst kontrolleret dit sædskab med et Min/Max-termometer? Har sædens temperatur på noget tidspunkt inden insemineringen været under 15 grader eller over 38 grader skal sæden kasseres. Et defekt sædskab kan være et dyrt bekendtskab.



Kemisk kastration

En ny vaccine skulle på sigt kunne gøre kastration overflødig. Det vil mangan farestaldselev og hangris sikkert syntes er en god ide. Vaccinen skulle være opbygget således at den er ufarlig for mennesker. Dette gælder både at blive fejl injiceret med vaccinen og efterfølgende at indtage svinekødet.

Husk søerne slippes fri

Fra 1. januar 2006 skal alle bundne søer være flyttet til bokse eller løsdrift. Hvis du ophører med sohold i denne sammenhæng så husk, at de sidste løbninger med 4 ugers fravænning skal foretages senest 8. august 2005.

NB:

Kursuskalender

NB:

På grund af sommerferier o.l. er der ingen kursus i FynVet i juli måned.

>> Kom på kursus hos FynVet <<

Vagtsamarbejde med S-vet.

Vi har indgået et vagtsamarbejde med 3 svinedyrlæger i det sydlige Jylland. Det betyder, at vores telefon udenfor normal arbejdstid af og til omstilles til en af de jyske dyrlæger.

Vi kan fuldt ud stå inde for Jørgen Gram og Peter Gram fra Rødding, samt Johannes Dahl fra Kolding – alle fuldtids svinedyrlæger.

Vores normale telefontid er fra 7.30 til 16.00 ugens fem hverdage. Kun udenfor disse tider er telefonen stillet om til en vagtdyrlæge.

De dage, hvor vagten passes fra det sydlige Jylland, opnår du samme service som hvis det var os selv på vagt. Har du spørgsmål o.l. kan dette ofte klares via telefonen, men har du brug for et vagtbesøg, vil der altid blive taget kontakt til en af os fem dyrlæger i FynVet. Skulle det helt usædvanligt blive nødvendigt at sende en vagtdyrlæge fra Jylland, betales den ekstra kørsel af FynVet.

Tips og nyheder

Enterisol – første vaccine mod Lawsonia. Vaccinen ventes at være på det danske marked til september. Vaccinen skal gives oralt. Spørg os ved besætningsbesøget, om vaccinen kunne være aktuel i din besætning.

Forsøg har vist, at reduceret jordbehandling kan forårsage toksiner i korn. 34% af prøverne var positive, hvorimod det kun var 7% ved almindelig jordbehandling.

Mvh: Torben Svendsen (40562537), Dorte Risum (23407055), Jesper S. Olesen (40792800) , Bjarne Ellegaard (20747050) og Hans Bundgaard (21677194)
Redaktør: Jesper S. Olesen, Bjarne Ellegaard, Dorte Risum